

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 01/07/2021

DISTRIFORM SARL rappelle **FLORALINE 60 gélules**



- Noms des modèles ou références concernés: FLORALINE 60 gélules LOT 19LM DLUO 01/12/21 FLORALINE 60 gélules LOT 20EC DLUO 01/05/22
- Marque : DISTRIFORM
- Lot 19LM Date de consommation recommandée 01/12/2021, Lot 20EC Date de consommation recommandée 01/05/2022
- Conditionnements : Flacons de 60 gélules
- Date début/fin de commercialisation : du 19/12/2019 au 15/11/2020
- Température de conservation : Produit à conserver à température ambiante
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs: DISTRIFORM SARL 59570 ONATERA 13290 LEPLUS DIETETIQUE 62400 CENTRE CESAME 59138 VOX SEQUOIA 59000 POINT NATURE MAUBEUGE 59630
 HERBORISTERIE DU PALAIS ROYAL 75001 LES HERBES DE L'ETOILE 38000 NATUR'L 68000 PHARMACIE D'ERCAN 59193 MB DIETETIQUE 73100

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Présence d'oxyde d'éthylène
- Risques encourus par le consommateur : Produits phytosanitaires non autorisés

QUE FAIRE?

• Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus consommer, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service consommateur.

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : Echange.
- Date de fin de la procédure de rappel : vendredi 1 juillet 2022

CONTACT

• Numéro de contact : 0327625640

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

