

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 26/06/2024

VIVES EAUX rappelle MOULE FILIERES PAC X15 KG



Noms des modèles ou références concernés : MOULES PAC X15 EMBALLEES LE 19/06/24

Marque : SA VERRINE, CHARRON (17230)
GTIN 3760175740312 Lot Lot 240619

Conditionnements : SAC 15 KG

Date début/fin de commercialisation : du 19/06/2024 au 21/06/2024
Température de conservation : Produit à conserver au réfrigérateur

Marque de salubrité : FR 17.091.057 CE

Zone géographique de vente : Régions : Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire

Distributeurs : Intermarché, Leclerc

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

Motif du rappel : autocontrôle - dénombrement E. coli > 230 NPP pour 100g

Risques encourus par le consommateur : Escherichia coli

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus consommer, Ne plus utiliser le produit, Contacter le point de vente, Détruire le produit.

Préconisation sanitaire :

Les Escherichia coli peuvent entraîner dans les 3 jours qui suivent la consommation, des gastro-entérites marquées par des douleurs abdominales et des diarrhées (éventuellement accompagnées de sang), accompagnées ou non de fièvre. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant.

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

Modalités de compensation : Remboursement.

• Date de fin de la procédure de rappel : samedi 29 juin 2024

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

