# Rappel de produit pour des raisons de sécurité

**Publication du 25/09/2024**

## LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE Laboratoires Mességué rappelle IMMUNITE BIO




- Noms des modèles ou références concernés : **Référence Mességué : RCA179**
- Marque : **Laboratoires Mességué**
- **GTIN 3563210040251 Lot Lot : 2401950B Date de durabilité minimale 29/07/2026**
- Conditionnements : **Flacon en verre brun de 60 ml avec bouchon blanc et bouchon doseur transparent**
- Date début/fin de commercialisation : **du 28/08/2024 au 29/07/2026**
- Température de conservation : **Produit à conserver à température ambiante**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Vente par correspondance et site internet : messegue.fr**

## POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Modification organoleptique**
- Risques encourus par le consommateur : **Modifications organoleptiques**
- Description complémentaire du risque : **Dégagement gazeux à l'ouverture**

## QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus consommer, Ne plus utiliser le produit, Détruire le produit.**

## RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement, Echange.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **jeudi 31 octobre 2024**

## CONTACT

- Numéro de contact : **0562640909**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**https://rappel.conso.gouv.fr**

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre