

RAPPEL DE PRODUIT

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE 500ML ET 1 LITRE HAPPYLAB HappyLab

Hygiène-Beauté / Dispositifs médicaux grand public

Sérum physiologique 500ml et 1 litre HappyLab

Marque : HappyLab

Modèle ou référence : Sérum physiologique 500ml et 1 litre de marque HappyLab

- Lot Sérum physiologique 1 litre de marque Happy Lab, lots concernés : 24136 ; 24137 ; 24140 ; 24141 ; 24168 ; 24169 ; 24170 ; 24171 ; 24172 ; 24175 ; 24179 ; 24178 ; 24182 ; 24183 ; 24185 ; 24186 ; 24193 ; 24196 ; 24213 ; 24214 ; 24218 ; 24219 ; 24220 ;
- Lot (suite) Sérum physiologique 1 litre de marque Happy Lab, lots concernés : 24221 ; 24245 ; 24247 ; 24248 ; 24249 ; 24252 ; 24253 ; 24254 ; 24256 ; 24261 ; 24288 ; 24289 ; 24291 ; 24294 ; 24295 ; 24296 ; 24297 ; 24298 ; 25002 ; 25015 ; 25029 ; 25030 ; 25031
- Lot (suite) Sérum physiologique 1 litre de marque Happy Lab, lots concernés : 25034 ; 25042 ; 25044 ; 25048 ; 25049 ; 25050 ; 25052 ; 25056 ; 25057 ; 25058 ; 25059 ; 25080 ; 25086 ; 25105 ; 25016 ; 25107
- Lot Sérum physiologique 500ml de marque Happy Lab, lots concernés : 24142 ; 24143 ; 24144 ; 24147 ; 24168 ; 24254 ; 24256 ; 24259 ; 24260 ; 24261 ; 24263 ; 24266 ; 24287 ; 25034 ; 25043 ; 25045 ; 25055 ; 25056 ; 25079
- Lot (suite) Sérum physiologique 500ml de marque Happy Lab, lots concernés : 25080 ; 25085 ; 25097 ; 25098 ; 25100 ; 25101 ; 25104 ; 25105



Publication du : 12/05/2025

Zone géographique de vente : France entière

Distributeurs : Pharmacies et parapharmacies

Motif du rappel : Ces produits sont susceptibles de contenir des traces d'alcool de nettoyage.

Risques encourus : Blessures \ Risque chimique.

Conduite à tenir : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

Modalités de compensation : Remboursement, Echange.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

