Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 08/02/2022

LABORATOIRES CEORA rappelle GELULES DE PLANTE CURCUMA POIVRE



- Noms des modèles ou références concernés : **DR SMITH CURCUMA BIO 180 gélules**
- Marque : **DR SMITH**
- **GTIN 3664788000675 Lot 95208 & 95208A Date limite de consommation 31/01/2024**
- Conditionnements : **Pilulier de 180 gélules**
- Date début/fin de commercialisation : **du 26/01/2021 au 04/02/2022**
- Température de conservation : **Produit à conserver à température ambiante**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **LEADERSANTE COTEPHARMA ARTISAN SANTE GROUPAPHARM**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Contamination en oxyde d'éthylène dans un ingrédient**
- Risques encourus par le consommateur : **Présence de substance interdite**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus consommer, Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **vendredi 8 avril 2022**

CONTACT

- Numéro de contact : **0141050580**
- Informations complémentaires publiques : **Se rendre en pharmacie avec le produit à rendre pour se faire rembourser.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre