Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 20/04/2023

L P G SYSTEMS LPG Sytems rappelle BOOSTER DE VITALITE



BOOSTER DE VITALITÉ

- Noms des modèles ou références concernés : **Booster de Vitalite**
- Marque : **LPG**
- **GTIN 3607490243312 Lot 8165.105 Date de durabilité minimale 30/06/2024**
- Conditionnements : **Pilulier 56 geélules**
- Date début/fin de commercialisation : **du 08/03/2022 au 07/04/2023**
- Température de conservation : **Produit à conserver à température ambiante**
- Marque de salubrité : **NA**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Instituts de beauté**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La matière première KOLA Noix poudre contenu dans le produit BOOSTER DE VITALITE présente une teneur en résidu de pesticide supérieure aux limites autorisées.**
- Risques encourus par le consommateur : **Dépassement des limites autorisées de pesticides**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus consommer, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Echange.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **vendredi 19 mai 2023**

CONTACT

- Numéro de contact : **0475786900**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre