

LABORATOIRE BEAUCHAMP rappelle Opti Transit



- Noms des modèles ou références concernés : **Opti Transit**
- Marque : **Laboratoire Beauchamp**
- GTIN 3770009269698 Lot PTPIL210121Q Date de durabilité minimale 31/12/2023
- GTIN 3770009269698 Lot PTPIL210121R Date de durabilité minimale 31/12/2023
- GTIN 3770009269698 Lot PTPIL220118G Date de durabilité minimale 31/12/2023
- Conditionnements : **Pilulier (50 gélules) 23,5 g**
- Date début/fin de commercialisation : **du 21/01/2021 au 29/08/2022**
- Température de conservation : **Produit à conserver à température ambiante**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **e-commerce (Laboratoire beauchamp)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Ce rappel fait suite à des analyses révélant la présence de dérivés hydroxyanthracéniques interdits**
- Risques encourus par le consommateur : **Présence de substance interdite**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus consommer, Détruire le produit.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Echange.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **dimanche 31 décembre 2023**

CONTACT

- Numéro de contact : **0228031477**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre