

LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE Laboratoires Messegué rappelle CURCUMA PIPERINE BIO



- Noms des modèles ou références concernés : **RCA462**
- Marque : **Laboratoires Messegué**
- **GTIN 3563210017376 Lot B200143**
- Date début/fin de commercialisation : **du 01/05/2021 au 04/06/2021**
- Température de conservation : **Produit à conserver à température ambiante**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Boutique Laboratoires Messegué à Fleurance**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Concentration en oxyde d'éthylène supérieure à la réglementation (0.012 mg/kg)**
- Risques encourus par le consommateur : **Présence de substance interdite**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus consommer, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **jeudi 15 juillet 2021**

CONTACT

- Numéro de contact : **0562640903**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre