

RAPPEL DE LOT

Dans le cadre de l'alerte mondiale sur la contamination à l'oxyde d'éthylène, le laboratoire ADP procède au rappel des lots suivants :

Laboratoire	Désignation	CODE EAN	N° de lot	Date de péremption
Laboratoire ADP	Silicium organique 500 mL	366 1803 201987	2107014815	07/2024
Laboratoire ADP	Silicium organique 500 mL	366 1803 600902	2107014818	07/2024
Laboratoire ADP	Silicium organique 500 mL	366 1803 201987	2107014803	07/2024
Laboratoire ADP	Silicium organique 500 mL	366 1803 201987	2110017789	10/2024
Laboratoire ADP	Silicium organique 500 mL	366 1803 600902	2110017766	10/2024
Laboratoire ADP	Silicium organique 500 mL	366 1803 201987	2110017851	10/2024



Ce rappel fait suite à la présence d'oxyde d'éthylène dans une matière première rentrant dans la composition de ce produit, à une teneur supérieure à la limite réglementaire.

L'ensemble du lot est retiré de la commercialisation. Il est demandé aux personnes qui détiendraient ce lot de le jeter.

Pour toute question, vous pouvez contacter rappel@adplaboratoire.com

ADP
LABORATOIRE

S.A.S JARMAT – S.A au capital de 1 000 000 €
38121 Reventin Vaugris – Tél. : 04 74 15 98 98 – Fax : 04 74 15 98 97
N° TVA intracommunautaire : FR 60 318 684 107
RCS Vienne 318 684 107 - SIRET 318 684 107 00036 - APE 2120Z