

	Enregistrement FICHE RETRAIT(-rappel)		Auteur(s) : CRO	P 1/2
			Création: 05/01/2018	
	NE-AQ-10		Mise à jour : /	

Emetteur : NOVAPHARM	Date : 06/04/2023
Destinataire : magali@cellublu.com	Client : KYRENA
Personnes à contacter chez NOVAPHARM : Directeur Général : Ronan DE ROODENBEKE / Tél : 06 18 96 35 38 / mail : rderoodenbeke@novapharm.fr Directeur Production : Fabien SOUCHE / mail : fsouche@novapharm.fr Responsable Qualité : Julie Souche / mail : jsouche@novapharm.fr	
Dénomination du produit (celle présente sur l'emballage)	Brûleur Minceur 14jours-days Slimming Burner
Marque du produit	CELLUBLUE
Code article NOVAPHARM	PFIFVR091
Code article CLIENT	/
N° de LOT concerné (préciser l'emplacement sur le produit)	8121.104 /05.2023 8122.104/05.2023 8136.104/05.2023 8140.104/05.2023 Sous le flacon
Date Durabilité Minimale (DDM), (préciser l'emplacement sur le produit)	05.2023 Sous le flacon
Formats (volume, type de conditionnement)	Flacon 250ml. Poids net : 280g
Date d'expédition et Numéro de Bulletin de Livraison	Expédition : 04/05/2021 N°BL : 210 400 082
Site de Livraison (adresse actuelle)	LOG'INS Pour le compte de KYRENA Distripôle Parisud, Bat A, Cellule D 1 rue de l'espace Schengen 77127 Lieusaint
Quantité de produit livrée concernée par le retrait	2424 flacons / lot 8121.104 2535 flacons / lot 8122.104 2553 flacons / lot 8136.104 2544 flacons / lot 8140.104
Nature du danger (risque) suspecté	Danger CRITIQUE : Dans plusieurs matières premières, fournies par la société PMA 28, il a été détecté le pesticide Chlorpyrifos dont la LMR de 0,01 mg/kg fixée par le règlement n°2020/1085 est dépassée. Matière première concernée : Kola Noix Poudre. Le produit fini fabriqué avec cette matière est non-conforme au règlement (CE) n°396/2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides et présente un risque sérieux pour la santé de l'homme.

	Enregistrement FICHE RETRAIT(-rappel)	Auteur(s) : CRO	P 2/2
		Création: 05/01/2018	
	NE-AQ-10	Mise à jour : /	

Préciser le devenir des produits	
Consignation chez le client.	Demande de retrait
Retour chez NOVAPHARM	En attente du retour des flacons livrés à KYRENA
Quantité en Stock chez Novapharm	0 flacon sur site Novapharm

	Enregistrement FICHE RETRAIT(-rappel)		Auteur(s) : CRO	P 1/2
			Création: 05/01/2018	
	NE-AQ-10		Mise à jour : /	

Emetteur : NOVAPHARM	Date : 07/04/2023
Destinataire : magali@cellublu.com	Client : KYRENA
Personnes à contacter chez NOVAPHARM : Directeur Général : Ronan DE ROODENBEKE / Tél : 06 18 96 35 38 / mail : rderoodenbeke@novapharm.fr Directeur Production : Fabien SOUCHE / mail : fsouche@novapharm.fr Responsable Qualité : Julie Souche / mail : jsouche@novapharm.fr	
Dénomination du produit (celle présente sur l'emballage)	Brûleur Minceur 14jours-days Slimming Burner
Marque du produit	CELLUBLUE
Code article NOVAPHARM	PFIFVR091V2
Code article CLIENT	/
N° de LOT concerné (préciser l'emplacement sur le produit)	8507.109 /10.2023 8504.108/09.2023 8508.109/10.2023 8515.109/10.2023 8517.109/10.2023 8516.109/10.2023 Sous le flacon
Date Durabilité Minimale (DDM), (préciser l'emplacement sur le produit)	09.2023 Sous le flacon 10.2023 Sous le flacon
Formats (volume, type de conditionnement)	Flacon 250ml. Poids net : 280g
Date d'expédition et Numéro de Bulletin de Livraison	Expédition : 30/09/2021 N°BL : 210 900 060
Site de Livraison (adresse actuelle)	LOG'INS Pour le compte de KYRENA Distripôle Parisud, Bat A, Cellule D 1 rue de l'espace Schengen 77127 Lieusaint
Quantité de produit livrée concernée par le retrait	2725 flacons / lot 8507.109 2195 flacons / lot 8504.108 2644 flacons / lot 8508.109 2624 flacons / lot 8515.109 2628 flacons / lot 8517.109 2578 flacons / lot 8516.109
Nature du danger (risque) suspecté	Danger CRITIQUE : Dans plusieurs matières premières, fournies par la société PMA 28, il a été détecté le pesticide Chlorpyrifos dont la LMR de 0,01 mg/kg fixée par le règlement n°2020/1085 est dépassée. Matière première concernée : Kola Noix Poudre.

	Enregistrement FICHE RETRAIT(-rappel)	Auteur(s) : CRO	P 2/2
		Création: 05/01/2018	
	NE-AQ-10	Mise à jour : /	

Préciser le devenir des produits	
Consignation chez le client.	Demande de retrait
Retour chez NOVAPHARM	En attente du retour des flacons livrés à KYRENA
Quantité en Stock chez Novapharm	0 flacon sur site Novapharm

	Le produit fini fabriqué avec cette matière est non-conforme au règlement (CE) n°396/2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides et présente un risque sérieux pour la santé de l'homme.
--	---