

Votre contact service client

ContaminantsEAF@eurofinsFR.com
+33 2 46 47 20 11
Du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00
www.eurofins.fr

Echantillon n° : 652-2025-00040638
Commande n° : 652-2025-013188
Code client : AFR062422
Date de réception : 29/04/2025
Date de mise en analyse : 29/04/2025
Date de fin d'analyse : 03/05/2025
Température de réception : Température ambiante

LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL

Dihia HADJ ALI
106 rue de Montpellier
Bâtiment C2 - Fruileg
94622 RUNGIS CEDEX
France

Informations fournies par le client

Référence Client : FRAISE 1 KG ESPAGNE FRES ARTE- VARIETE: CRYSTAL
CAT: 1
EMBALLEUR: FRESOJEDA SL
FOURNISSEUR: NATURISSIME
GGN: 4056186627872

Votre commande : 04/2025

N° lot : LOT INTERNE: 60278 Exp 0024738 LOT EMBALLAGE 2504 TRZ: A30E

Libellé marque : FRES ARTE

Code emballage : C.I.F. B21593629

Déclaration de conformité**Chimie****Valeurs Guide**

Sur la base des analyses réalisées et des valeurs de référence en notre possession (normes, codes de pratique, littérature scientifique, résultats mesurés sur des produits de référence, etc.) :

Les paramètres mesurés et présentés sur ce rapport d'essais (en rouge) ne sont pas en accord avec les valeurs guides pour ce produit. [Règlement (CE) n°396/2005]

En l'absence d'ARfD pour la molécule Etoxazole, c'est la valeur de l'ADI qui a été prise en compte et renseignée à la place de l'ARfD pour évaluer le risque consommateur.

Commentaires relatifs à la déclaration de conformité : Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La conclusion / déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

-Pour la microbiologie des aliments, la microbiologie et la chimie des eaux : Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
-Pour la chimie des aliments : Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation en vigueur afin de privilégier le risque client. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

Test	Paramètres [Méthode]	Résultats	Valeurs Guide
Portion analytique			
Pesticides			
AA36K	Screening Pesticides Quechers GC-MS/MS [Méthode interne, GC/MS/MS]		
TV	Etoxazole	0,025 ± 0,013 mg/kg	≤ 0,01 ⁽¹⁾
	Autre(s) substance(s) analysée(s)		< LOQ
AA404	Screening Pesticides Quechers LC-MS/MS [Méthode interne, LC/MS/MS]		
	Substance(s) analysée(s)		< LOQ

Commentaires

(1) Règlement (CE) n°396/2005

Notes explicatives

Pour les analyses de résidus de pesticides, si le laboratoire n'est pas en mesure d'analyser la somme complète des composés inclus dans la définition Européenne du résidu, la somme n'est pas présente sur le rapport. Dans ce cas, seules les molécules analysées figurent sur le rapport.

Informations sur l'accréditation

TV : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0287

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes,
05/05/2025



Rémi Bridelance - 02 72 64 74 29

Echantillon n°

652-2025-00040638

Liste des substances analysées

RL = Reporting Limit / LOQ: Limite de quantification

AA36K Screening Pesticides Quechers GC-MS/MS

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
1,4-diméthylnaphtalène	0.01
4,4-Dibromobenzophénone	0.01
Acrinathrine	0.01
Aldrine	0.01
Antraquinone	0.01
(TV) Bénalaxyl	0.01
(TV) Bifenthrine	0.01
(TV) Butachlore	0.01
Captan (somme)	0.01
Chlordane (somme)	0.01
(TV) Chlorfenapyr	0.01
Chlorothalonil	0.1
Chlorthal diméthyle	0.01
Clomazone	0.01
Cyanophos	0.01
Cyperméthrine (somme des isomères)	0.01
DDD, p,p'	0.01
DDT (total)	0.01
Deltaméthrine	0.01
Desmetryne	0.01
Dichlofluanide	0.1
Diclobutrazole	0.01
Dicofol, p,p-	0.01
(TV) Diméthénamide	0.01
Endosulfan (total)	0.01
(TV) Etaconazole	0.01
Ethoprophos	0.01
(TV) Etoxazole	0.01
Famoxadone	0.01
Fenpropathrine	0.01
Fenvalerate (RS-/SR-Isomère)	0.01
Fipronil (total)	0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01
Fluotrimazole	0.01
Flutolanil	0.01
Folpet (somme)	0.02
HCH Alpha	0.01
HCH, gamma - Lindane	0.01
Heptachlore	0.01
Hexachlorobenzène (HCB)	0.01
Isocarbofos	0.01
Isoprothiolane	0.01
Lénacile	0.01
Mepanipyrin	0.01
Méthacrifos	0.01
Métribuzine	0.01
Nitrapyrine	0.01
Norflurazon	0.01
Paclobutrazole	0.01
Pentachloroanisole (PCA)	0.01
Phorate	0.01
(TV) Picolinafene	0.01
Pirimiphos-méthyl	0.01
Prométryne	0.01
Propéatamphos	0.01
Pyrazophos	0.01
Pyrifénos	0.01
Quintozène (somme)	0.01
(TV) Sebutylazine	0.01
Simazine	0.01
Tecnazène	0.01
Terbufos	0.01
Tetrachlorvinphos	0.01
Thiométon	0.01
Tolyfluanide (Somme)	0.02
Triazamate	0.01
Triticonazole	0.01

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
2,6-Dichlorobenzamide	0.01
(TV) Acetochlor	0.01
(TV) Alachlore	0.01
Aléthrine (Dépalléthrine)	0.02
(TV) Atrazine	0.01
Benfluraline	0.01
Biphényl	0.01
Butafenacile	0.01
Captane	0.05
Chlordane-cis	0.01
(TV) Chlorfenvinphos	0.01
Chlorpyrifos (-ethyl)	0.01
Chlozolinate	0.01
Cloquintocet-mexyl	0.01
(TV) Cyflufenamide	0.01
Cyperméthrine-alpha	0.01
DDE, o,p'	0.01
DDT,o,p'	0.01
Desethyl-atrazine	0.01
Diazinon	0.01
Dichloran	0.01
Dichlorvos	0.01
Dicofol (total)	0.01
Dieldrine	0.01
Diméthylaminosulphotoluidide (DMST)	0.01
Endosulfan alpha	0.01
Ethalfuraline	0.01
Ethoxyquine	0.01
Etridiazole	0.01
(TV) Fenamidone	0.01
Fenthion	0.01
Fenvalerate (Somme des isomères)	0.01
Fipronil sulfon	0.01
Flucythrinate	0.01
Fluquinconazole	0.01
Flutriafol	0.01
Fonofos	0.01
HCH Béta	0.01
HCH-epsilon	0.01
Heptachlore époxyde cis	0.01
(TV) Hexazinone	0.01
(TV) Isofenphos	0.01
(TV) Isoxadifène-éthyle	0.01
(TV) Mecarbam	0.01
Mepronil	0.01
Méthoxychlore	0.01
Mévinphos (somme des isomères)	0.01
Nitrofen	0.01
(TV) Oxadiazon	0.01
Parathion-méthyl	0.01
Perméthrine (somme des isomères)	0.01
Phosphamidon	0.01
Picoxystrobin	0.01
(TV) Procymidone	0.01
Propachlore	0.01
Propyzamide	0.01
Pyridalyle	0.01
Quinalphos	0.01
Quizalofop-P-ethyl	0.1
Silafluofen	0.01
Spiromesifene	0.01
Téfluthrine	0.01
(TV) Terbutylazine	0.01
(TV) Tétradifon	0.01
THPI (Tetrahydrophthalimide; dégradation)	0.01
Captane	0.01
Transfluthrin	0.01
(TV) Triflurimazol	0.01
Uniconazole	0.01

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
2-Phénylphénol	0.01
Acclonifen	0.01
Aldrin/ Dieldrin (Somme)	0.01
Amétryne	0.01
Azinphos-ethyl	0.01
Béta-endosulfan	0.01
(TV) Bromopropylate	0.01
Butraline	0.01
Carbophenothion	0.01
Chlordane-gamma (=bêta=trans)	0.01
Chlorobenzilat/Chloropropylat	0.01
Chlorpyrifos-méthyl	0.01
Clodinafop-propargyl	0.1
Cyanazine	0.01
Cyfluthrine	0.01
DDD, o,p	0.01
DDE,p,p'	0.01
DDT,p,p	0.01
(TV) Deséthyl-terbutylazine	0.01
Dichlobénil	0.01
Dichlorvos	0.01
Dicofol, o,p-	0.01
(TV) Diflufenican	0.01
Edifenphos	0.01
Endosulfan sulfate	0.01
(TV) Ethion	0.01
Ethyl parathion	0.01
Etriphos	0.01
Fénitrothion	0.01
Fenvalerate (RR-/SS-Isomère)	0.01
Fipronil	0.01
Flamprop-méthyl	0.01
Flumioxazine	0.01
Flurochloridone	0.01
Folpet (Folpet)	0.02
Formothion	0.01
HCH Delta	0.01
Heptachlor (somme)	0.01
Heptachlore époxyde trans	0.01
IBP (Iprobenfos)	0.01
(TV) Isofenphos-Méthyl	0.01
Lambda cyhalothrine (+ gamma-Cyhalothrin)	0.01
Mefenpyr-diéthyl	0.01
(TV) Métazachlore	0.01
(TV) Metrafenone	0.01
(TV) Napropamide	0.01
Nitrothal-isopropyle	0.01
Oxyfluorène	0.01
Pentachloroaniline	0.01
Phenthoate	0.01
Phthalimide (PI)	0.01
Pirimiphos-ethyl	0.01
Profenofos	0.01
(TV) Propazine	0.01
Prothiophos	0.01
Pyridaphenthion	0.01
Quintozène	0.01
S 421	0.01
Silthiofame	0.01
Tau-fluvalinate	0.01
Terbacile	0.01
Terbutryne	0.01
Tétraméthrine	0.01
Tolyfluanide	0.02
Triallate	0.01
Trifluraline	0.01
Vinclozoline	0.01

AA404 Screening Pesticides Quechers LC-MS/MS

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
1-naphtylacétamide	0.01
2,4-D	0.01
2,4'-Formoxylidid (métabolite de l'Amitraze)	0.01
2,4-MCPP (mécoprop)	0.01
4-Bromo-2-chlorophénol	0.01
6-Benzyladenine	0.01
Acétamipride	0.01
Acide (2-naphtyloxy)acétique	0.01
Acrinathrine	0.02
Aldicarb sulfoxyde	0.1
(TV) Ametocradin	0.01
Amitraz (somme)	0.01
Antraquinone	0.01
(TV) Atrazine déisopropyl	0.01
(TV) Azaconazole	0.01
Azocyclotol	0.05
Bendiocarbe	0.01
Bensulide	0.01
Bentazone-6-hydroxy	0.05
Benzoximate	0.02

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
1-Naphtylacétamide/1- Acide Naphtylacétique	0.01
(cal. comme acide 1-Naphtylacétique)	
2,4-DB	0.1
2,4-MCPA	0.01
2,6-Dichlorobenzamide	0.01
4-bromophénylurée	0.01
Abamectine (Somme)	0.102
Acetochlor	0.01
Acide naphtylacétique	0.1
Alachlore	0.01
Aldicarb	0.1
Aminocarbe	0.01
Amitraze	0.01
Asulam	0.01
Avermectine B1a	0.5
Azadirachtine	0.05
Azoxystrobin	0.01
Benodanil	0.02
Bentazone	0.01
Bentazone-6-hydroxy	0.01
Bifenazat	0.01

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(TV) 2,4,5-T	0.01
2,4-DP (dichlorprop)	0.01
2,4-MCPB	0.01
3-Hydroxycarbofurane	0.01
4-CPA (Acide 4-ChlorophenoxyAcétique)	0.01
Acequinocyl	0.02
Acibenzolar-s-methyl	0.02
Acifluorfen	0.01
Aldicarb sulfone	0.01
Aldicarb (somme)	0.1
Amisulbrone	0.01
(TV) Anilofos	0.01
(TV) Atrazine	0.01
Avermectine B1b	0.1
Azinphos-methyl	0.1
Bénalaxyl	0.01
Benoxacor	0.01
Bentazone (somme)	0.01
Benthiavalcab-isopropyl	0.01
Bitteranol	0.02

Echantillon n°

652-2025-00040638

Liste des substances analysées

RL = Reporting Limit / LOQ: Limite de quantification

AA404 Screening Pesticides Quechers LC-MS/MS

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
Bixafen	0.01
Bromuconazole	0.01
BTS 27271 (métabolite de l'Amitraze)	0.01
(TV) Bupirimate	0.01
(TV) Butoxyde de Pipéronyle (PBO)	0.01
Carbaryl	0.01
(TV) Carbétamide	0.01
Carboxine	0.01
Chlorantraniliprole	0.01
Chlordécone	0.02
Chlorotoluron	0.01
(TV) Chlorpyrifos (-ethyl)	0.01
Cinérin I	0.01
Clefoxydim	0.01
Climbazole	0.01
Clomeprop	0.01
Coumaphos	0.01
Cyantraniliprole	0.01
Cycloxydime	0.01
Cymoxanil	0.01
(TV) Cyprodinil	0.01
Demeton-S-méthyl	0.05
Desméthyl-métobromuron	0.02
Diallat	0.01
Dichlofenthion	0.01
Diclofop-méthyl	0.1
Difénamide	0.01
Diffubenzuron	0.01
Dimepiperate	0.05
Diméthoate	0.01
(TV) Dimoxystrobine	0.01
Dinoseb	0.01
Dioxacarb	0.01
Disulfoton (total)	0.01
Dithianon	0.1
Dodine	0.02
(TV) Epoxyconazole	0.01
Ethiofencarb-sulfone	0.01
Ethiprol	0.01
(TV) Ethoprophos	0.01
(TV) Fenamidone	0.01
Fenamiphos-sulfone	0.02
(TV) Fénazaquine	0.01
Fenhexamid	0.01
Fenoxaprop-P	0.01
Fenpropidin	0.01
Fenpyroximate	0.01
Fenthion (total)	0.01
Fenthion-PS-Sulfoxid	0.02
Fipronil	0.005
(TV) Fipronil sulfon	0.005
Flonicamide	0.05
Fluazifop-P-butyl	0.01
Fluazuron	0.01
Fludioxonil	0.01
Flufenazine	0.01
Fluopyram	0.01
Fluroxypyr	0.01
Flurprimidol	0.01
Fluthiacet-méthyl	0.01
Fluxapyroxade	0.01
Forchlorfenuron	0.01
(TV) Fuberidazole	0.01
Furathiocarb	0.01
(TV) Hexaconazole	0.01
(TV) Hexythiazox	0.01
Imazamox	0.01
Imidaclopride	0.01
Ioxynil	0.01
Isazofos	0.01
(TV) Isoprocab	0.01
(TV) Isouron	0.01
Jasmolin I	0.01
Lénacile	0.01
Malaoxon (degradation Malathion)	0.01
Mandipropamide	0.01
Mepaniprim	0.01
Métalaxyl	0.01
Metazachlor Métabolite 479M16	0.1
Methabenzthiazuron	0.01
Methiocarb (incl. -sulfone, -sulfoxide)	0.01
Méthiocarbe	0.01
Métobromuron	0.01
Métosulame	0.01
Milbectine (somme)	0.1
(TV) Molinate	0.01
Monuron	0.01
(TV) Néburon	0.01
Noviflumuron	0.01
Ométhoate	0.01
Oxadiazon	0.01
Oxamyl	0.01
(TV) Oxaziclomefone	0.01
(TV) Oxydéméton methyl	0.02
(TV) Paclobutrazole	0.01

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
Boscalide	0.01
Bromuconazole (cis-Isomer)	0.01
BTS 44595	0.01
(TV) Buprofezine	0.01
(TV) Butylate	0.01
(TV) Carbendazime	0.01
Carbofuran	0.01
Carfentrazone-ethyl	0.01
Chlorantraniliprole	0.01
Chlorfluazuron	0.01
Chloroxuron	0.01
Chlorpyrifos-méthyl	0.01
Cinérine II	0.01
Clethodim	0.01
Clofentézine	0.01
Cloprop	0.01
(TV) Crimidine	0.01
(TV) Cyazofamide	0.01
Cyhexatin (TCyT)	0.05
Cyphenothrine	0.01
Cyromazine	0.05
(TV) Demeton-S-methyl-sulfone	0.01
Desthio-prothioconazole	0.01
(TV) Diazinon	0.01
Dichlorimid	0.01
Dicrotophos	0.01
(TV) Difénoconazole	0.02
Diffufenican	0.01
Dimethachlor	0.01
Dimethomorphe	0.01
Diniconazole	0.01
Dinotefuran	0.05
Diphénylamine	0.02
Disulfoton sulfone	0.01
Diuron	0.01
Emamectine	0.01
(TV) EPTC	0.01
Ethiofencarb-sulfoxyde	0.01
(TV) Ethirimol	0.01
Ethylchlorazate	0.01
Fenamiphos	0.01
Fenamiphos-sulfoxyde	0.01
Fenbuconazole	0.01
Fenobucarb	0.01
Fenoxycarbe	0.01
(TV) Fenpropimorphe	0.01
Fensulfotion	0.01
Fenthion-oxone	0.01
Fention-PO-sulfon	0.01
Fipronil (total)	0.005
Flazasulfuron	0.01
Fluazifop (somme)	0.01
Fluaziname	0.01
Flubendiamide	0.01
Flufenacet	0.01
Fluometuron	0.01
Fluoxastrobine	0.01
Fluroxypyr (somme)	0.01
Flurtamone	0.01
Flutolanil	0.01
(TV) FM-6-1 (métabolite du Triflumizole)	0.01
Formetanate	0.02
Furalaxyl	0.01
Haloxypof	0.01
Hexaflumuron	0.01
Hymexazol	0.1
Imazethapyr	0.01
(TV) Indaziflam	0.01
Iprodione	0.01
Isofenphos	0.02
Isoprothiolane	0.01
Isoxaben	0.01
Jasmoline II	0.01
Linuron	0.01
Malathion	0.01
Matrine	0.01
Mésotriane	0.05
Métaldéhyde	0.1
Métazachlore acide oxanilique	0.1
Méthacrifos	0.01
Methiocarb sulfone	0.01
Méthomyl	0.01
Métolachlore	0.01
(TV) Métoxuron	0.01
Milbemectin A3	0.1
(TV) Monocrotophos	0.01
Myclobutanile (somme des isomères)	0.01
Nitenpyram	0.1
Nuarimol	0.01
Orysastrobine	0.01
Oxadiazon	0.01
(TV) Oxamyl-oxime	0.01
(TV) Oxendazole	0.01
Oxydemeton-methyl (Somme)	0.02
Paraoxon	0.01

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
Bromoxynil	0.01
Bromuconazole (trans-Isomer)	0.01
BTS 44596	0.01
Butocarboxim sulfoxide	0.01
Cadusaphos	0.01
(TV) Carbendazime (MBC) et benomyl	0.01
Carbofurane (Somme)	0.01
Carpropamide	0.01
Chlorbufam	0.1
Chloridazon	0.01
Chlorprophame	0.01
Chromafenozide	0.1
Cinidon-éthyle	0.01
Clethodim/Sethoxydim (Somme)	0.01
Clomazone	0.01
Clothianidin	0.01
Cyanofenphos	0.01
Cycloate	0.01
Cyhexatin/Azocyclotin (Somme)	0.05
Cyproconazole	0.01
(TV) DEET Diethyltoluamide	0.01
Desmedipham	0.01
Diafenthuron	0.1
Dicamba	0.1
Dichlorvos	0.02
Diethofencarbe	0.01
Difénoxuron	0.01
Dimefuron	0.1
Diméthénamide	0.01
Dimetilan	0.01
Dinocap	0.05
Dinoterb	0.01
Disulfoton	0.1
Disulfoton sulfoxyde	0.01
Dodémorphe	0.01
EPN	0.01
Ethiofencarbe	0.01
Ethion	0.01
Ethofumesate	0.02
Etofenprox	0.01
Fenamiphos (Somme)	0.01
(TV) Fénarimol	0.01
Fenbutatin oxyde	0.02
Fenoprop	0.01
Fenpiclonil	0.01
Fenpyrazamine	0.01
Fenthion	0.01
Fenthion-PO-sulfoxid	0.01
Fention-PS-sulfon	0.02
Fipronil sulfide	0.005
Flonicamid (total)	0.05
Fluazifop-P	0.01
Fluazolate	0.01
Flucyclooxuron	0.01
Flufenoxuron	0.01
Fluopicolide	0.01
Flupyradifurone	0.01
Fluroxypyr-Methylheptyl	0.01
(TV) Flusilazole	0.01
(TV) Flutriafol	0.01
Fomesafen	0.01
Fosthiazate	0.01
Furametpyre	0.02
Hepténophos	0.01
(TV) Hexazinone	0.01
(TV) Imazalile	0.01
Imibenconazole	0.01
(TV) Indoxacarbe	0.01
Iprovalicarbe	0.01
Isofétamide	0.01
(TV) Isoproturon	0.01
Isoxaflutole	0.01
Kresoxime-méthyl	0.1
Lufénuron	0.01
Malathion (total)	0.01
MCPA/MCPB (total)	0.01
Metaflumizone	0.01
Metamitrone	0.01
Metconazole (somme des isomères)	0.01
Méthidathion	0.1
Methiocarb Sulfoxyde	0.01
Methoxyfenozid	0.01
Metolcarb	0.01
Métribuzine	0.01
Milbemectin A4	0.1
Monolinuron	0.01
(TV) Napropamide	0.01
Novaluron	0.01
Ofurace	0.01
Oryzalin	0.01
(TV) Oxadixyl	0.01
Oxathiapiprolone	0.1
Oxycarboxine	0.01
Oxymatrine	0.05
Paraoxon-méthyl	0.01

Echantillon n°

652-2025-00040638

Liste des substances analysées

RL = Reporting Limit / LOQ: Limite de quantification

AA404 Screening Pesticides Quechers LC-MS/MS

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(TV) Pebulate	0.01
Pendiméthaline	0.01
(TV) Pethoxamide	0.01
Phorate	0.01
Phorate-O-analogue	0.01
Phosmet	0.01
(TV) Phosphamidon	0.01
Picloram	0.1
(TV) Pirimicarbe	0.01
Prochloraz	0.01
Profenofos	0.01
Propamocarbe (somme de propamocarb et ses sels)	0.01
Propargite	0.01
Propoxur	0.01
Propoxycarbazone	0.01
Prosulfocarbe	0.01
Prothioconazole (somme)	0.01
Pyraflufen-éthyl	0.01
Pyrethrin II	0.015
Pyridate	0.01
(TV) Pyrimidifen	0.01
Quinmerac	0.01
Quizalofop	0.01
Quizalofop-P-tefuryl	0.1
Rotenone	0.01
(TV) Simeconazole	0.01
Spinetoram	0.01
Spinosad	0.01
Spirodiclofen	0.01
Spirotetramate (somme)	0.01
Spirotetramat-ketohydroxy	0.01
Sulcotrione	0.05
Sulfoxaflor	0.01
Tébufénoside	0.01
Tembotrione	0.02
Terbufos-sulfoxyde	0.01
Tetraconazole	0.01
(TV) Thiabendazole	0.01
Thiobencarb	0.01
Thiofanox-Sulfone	0.1
Tolclofos-méthyl	0.01
Triadimefène	0.01
Triazophos	0.01
(TV) Tricyclazole	0.01
(TV) Trifluzol	0.01
Triflusaluron-méthyl	0.01
Trinexapac-Ethyle	0.1
Valifenalate	0.01
(TV) Vamidothion-sulfoxyde	0.01
(TV) Zoxamide	0.01

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(TV) Penconazole	0.01
(TV) Penoxsulame	0.01
Phenmédiphame	0.01
Phorate (total)	0.01
Phorat-sulfon	0.01
Phosmet (Somme)	0.02
Phoxime	0.01
Pinoxaden	0.01
(TV) Pirimicarbe, Desmethyl-	0.01
Prochloraze (Prochloraze + Métabolites)	0.01
Promecarb	0.01
Propanile	0.01
Propame	0.02
Propoxycarbazone/Propoxycarbazone-2-hydroxy (Somme)	0.01
Propyzamide	0.01
Prosulfuron	0.01
Pymétrozine	0.01
Pyraflufotole	0.01
Pyrethrine (total)	0.001
Pyriquinazone	0.01
(TV) Pyriproxyfen	0.01
Quinoclamine	0.01
Quizalofop (Somme)	0.01
Resméthrine	0.01
Séthoxydim	0.01
Simetryne	0.01
Spinetoram J	0.01
Spinosyne A	0.01
Spiromesifène	0.1
Spirotetramat-enol	0.01
Spirotetramat-monohydroxy	0.01
Sulfentrazon	0.01
Sulprofos-sulfoxyde	0.01
Tébufenpyrad	0.01
Tepraloxymid	0.01
Terbumeton	0.01
TFNA	0.02
Thiacloprid	0.01
thiocyclam	0.02
Thiofanox-Sulfoxid	0.1
Tolfenpyrad	0.01
Triadiménole	0.02
Trichlorfon	0.1
(TV) Tridemorph	0.01
Trifluzol/FM-6-1 (Somme)	0.01
Triforine	0.02
Triphénylétain acétate (fentine acétate)	0.01
(TV) Vamidothion	0.01
XMC (Macba)	0.01

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
Pencycuron	0.01
Penthiopyrade	0.01
Phenthoate	0.01
Phorate sulfoxyde	0.01
Phosalone	0.01
Phosmet-oxon	0.02
(TV) Picaridin (Icaridin)	0.01
Pirimicarb, desmethyl-formamido-	0.01
(TV) Pirimiphos-méthyl	0.01
Procymidone	0.01
(TV) Prométone	0.01
Propanquizafof	0.01
(TV) Propiconazole (somme des isomères)	0.01
Propoxycarbazone-2-hydroxy	0.01
(TV) Proquinazid	0.01
Prothioconazole	0.01
Pyraclastrobine	0.01
Pyrethrin I	0.01
(TV) Pyridabène	0.01
(TV) Pyriméthanol	0.01
Pyroxulam	0.01
(TV) Quinoxifen	0.01
Quizalofop-P-ethyl	0.01
Rimsulfuron	0.01
(TV) Simazine	0.01
Somme Metobromuron et 4-BromoPhénylurée	0.01
Spinetoram L	0.01
Spinosyne D	0.01
Spirotetramate	0.01
Spirotetramat-enolglucoside	0.1
(TV) Spiroxamine	0.01
(TV) Sulfotep	0.01
(TV) Tébuconazole	0.01
Teflubenzuron	0.01
Terbacile	0.01
Terbutylazine	0.01
TFNG	0.02
Thiamethoxam	0.01
Thiodicarbe	0.02
Thiophanate-méthyl	0.01
Tralkoxydim	0.01
Triasulfuron	0.01
(TV) Triclopyr	0.01
(TV) Trifloxystrobine	0.01
Triflumuron	0.01
Trimethacarb 3.4.5-	0.01
(TV) Triticonazole	0.02
Vamidothion-sulfone	0.01
Xylilcarb	0.01

Informations sur l'accréditation

TV : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0287